



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก
เรื่อง แก้ไขคุณลักษณะของระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)

ด้วยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ทักท้วงประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) พร้อมติดตั้ง ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ว่าไม่เป็นไปตามคุณลักษณะตามกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) กำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสักได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การแข่งขันอย่างเป็นธรรมและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๐ ตรี ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๓/ว๑๘๘๑ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ จึงให้แก้ไขคุณลักษณะของระบบกล้องวงจรปิด(CCTV) ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีเทคโนโลยีและการสื่อสาร (ICT) กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคุณลักษณะใดของระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่กำหนดไว้แล้วตามประกาศที่ผ่านมาได้ขัดหรือแย้งหรือกำหนดเพิ่มเติมนอกเหนือ ให้ยกเลิกให้ใช้คุณลักษณะมาตรฐานตามที่กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร (ICT) กำหนดแทน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายศักดิ์สินธุ์ ชันแข็ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก

เอกสารแนบท้ายคุณลักษณะกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง

๑. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบที่ ๒ ราคา ๕๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๘ หน่วย ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
๒. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR-Network Video Recorder) แบบ ๑๖ ช่อง ราคา ๗๙,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ หน่วย ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
๓. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA ราคา ๖,๑๐๐ บาท จำนวน ๑ หน่วย ตามกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร (ICT)
๔. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ราคา ๓,๑๐๐ บาท จำนวน ๖ หน่วย ตามกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร (ICT)
๕. ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ ๑ (ขนาด ๓๖U) ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ หน่วย คุณลักษณะพื้นฐาน เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๖. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง ราคา ๙,๑๐๐ บาท จำนวน ๖ หน่วย ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
๗. อุปกรณ์กระจายสัญญาณชนิด SFP ไม่น้อยกว่า ๑๐ PORT จำนวน ๑ หน่วย
๘. จอแสดงผลภาพแอลอีดี ๓๒" จำนวน ๑ หน่วย
๙. อุปกรณ์ติดตั้ง ๑ ระบบ
 - ๙.๑ สายนำสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนำแสงแบบภายนอกอาคาร ชนิด Single Modeขนาดไม่น้อยกว่า ๖ core
 ๑. เป็นสายใยแก้วนำแสงชนิด SINGLE MODE
 ๒. เป็นสายใยแก้วนำแสงจำนวนไม่น้อยกว่า ๖ Core
 ๓. สายใยแก้วนำแสงสามารถติดตั้งภายนอกและภายในอาคารได้
 ๔. เปลือกนอกของสายใยแก้วนำแสง (Outer Jacket) ทำด้วยวัสดุ PE with LSZH เพื่อ ป้องกันรังสี UV และไม่เกิดควันพิษเมื่อเกิดอัคคีภัย
 ๕. มี Rip Cord ช่วยในการลอกสาย
 ๖. มี Water blocking tape เพื่อป้องกันความชื้น
 ๗. มี Additional Strength Member ทำด้วยวัสดุ E-Glass Yarn เพื่อรับแรงดึงและเพิ่ม ความยืดหยุ่น
 ๘. มีโครงสร้างเป็นแบบ Single Loose tube ซึ่ง Loose tubeทำด้วยวัสดุ PBT (Polybutylene Terephthalate) และภายใน Loose tube มี Jelly Compound เพื่อป้องกันความชื้น



๙.๒ ตู้อัดสายสัญญาณชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร

๑. เป็นตู้กันน้ำทำจากพลาสติก หรือ เหล็ก
๒. มีกุญแจ สำหรับเปิดปิดตู้
๓. สามารถกันน้ำได้ ๑๐๐%

เงื่อนไขการเสนอราคา

๑. ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารรับรองตามที่ระบุไว้ในหัวข้อต่างๆ มาแสดงให้ครบถ้วน
๒. ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำรายละเอียดเปรียบเทียบคุณลักษณะที่กำหนดกับคุณลักษณะที่เสนอ เพื่อความสะดวก ในการพิจารณา หากผู้เสนอราคาไม่จัดทำ เป็นเหตุให้เชื่อว่าผู้เสนอราคาเสนอสินค้าที่ไม่ตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด ๐ปท. จะไม่รับพิจารณาใบเสนอราคาของรายนั้นๆ โดยมีรูปแบบดังต่อไปนี้

หัวข้อ	คุณลักษณะที่กำหนด	คุณลักษณะที่เสนอ	เอกสารอ้างอิง (หน้า)
ระบุหัวข้อให้ตรงกับที่กำหนดในเอกสารนี้	ให้คัดลอกจากข้อกำหนดที่กำหนดในเอกสารนี้	ให้ระบุความสามารถหรือคุณลักษณะเฉพาะของระบบที่เสนอ	ให้ระบุหรืออ้างอิงถึงเอกสารในข้อเสนอก่อนที่เกี่ยวข้อง และทำสัญลักษณ์แสดงข้อความในประโยคของเอกสารหรือในแคตตาล็อกนั้นให้ชัดเจน

๓. ผู้ขายต้องติดตั้งกล่อง และอุปกรณ์ของระบบตามจุดต่างๆ ตามที่กำหนดจุดติดตั้งอาจ เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมโดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ควบคุมงานติดตั้งของ๐ปท.หรือคณะกรรมการตรวจรับงาน
๔. การตัดต่อสายต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิชาช่าง ปลายสายทุกเส้นที่ ต้นทาง ปลายทาง และ จุดตัดต่อต้องมี CABLE MARKER บอกหมายเลขวงจร หรืออุปกรณ์โดยละเอียด ชัดเจน เข้าใจ ง่าย
๕. การดำเนินการติดตั้งต้องเป็นไปตามมาตรฐาน แม้จะไม่ได้กำหนดไว้ในเอกสาร แต่เพื่อให้งานสมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วนผู้ขายต้องจัดหาติดตั้งให้เรียบร้อย โดยจะเรียกร้องและคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่ได้
๖. ในการเสนอราคาอุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อ และแบบรุ่นรวมถึง OPTION ต่างๆ ของแต่ละอุปกรณ์ที่เสนอให้ครบถ้วน แคตตาล็อกต้องทำเครื่องหมายกำกับให้ชัดเจน หากไม่ทำเครื่องหมาย ทางคณะกรรมการไม่อาจหยั่งทราบเจตนาได้ ๐ปท.มีสิทธิที่จะเลือก อุปกรณ์ที่ปรากฏในเอกสารแบบใดก็ได้ ที่เห็นว่า มี คุณสมบัติถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อทาง ราชการมากที่สุด
๗. อุปกรณ์ทุกรายการสำหรับโครงการนี้ต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๘. ผู้เสนอราคาทีชนะการประมูลจะต้องจัดอบรม การใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ หรือผู้เกี่ยวข้องเป็น เวลาไม่น้อยกว่า ๒ วัน หรือน้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง

